

plenum Bioengenharia

Portfólio Plenum®




Tecnologia em **implantes, biomateriais** e **equipamentos** desenvolvidos para elevar o nível das suas reabilitações.









plenum Dental

Fluxo Plenum®

01



ESCANEIE

Capture dados com precisão e dê início a uma jornada mais conectada com o Scanner Intraoral Plenum PX. Uma porta de entrada para integrar diagnóstico, planejamento e diferentes possibilidades digitais.

02



PLANEJE

Organize os dados capturados, visualize estruturas e planeje digitalmente cada etapa de acordo com as necessidades do caso. O planejamento conecta o ambiente virtual às soluções que serão utilizadas na prática.


03



PRODUZA

Com impressão 3D e materiais desenvolvidos para o fluxo digital odontológico, transforme projetos virtuais em soluções físicas com precisão e eficiência. Tecnologia de manufatura integrada às novas possibilidades da odontologia digital.

04



REGENERE

Enxertos particulados, enxertos em bloco, soluções personalizadas e membranas biomiméticas compõem um portfólio desenvolvido para diferentes abordagens regenerativas. Uma nova geração de biomateriais sintéticos conectando tecnologia, engenharia e prática clínica.

05



EXECUTE

Implantes Plenum, componentes, motor cirúrgico, peças de mão, kits e instrumentais se conectam para apoiar diferentes etapas do procedimento. Um conjunto de soluções desenvolvido para oferecer integração entre tecnologia, precisão e execução.

06



ENCANTE

Da captura inicial à reabilitação, cada solução contribui para construir uma experiência integrada. O resultado é a conexão entre planejamento, tecnologia, regeneração, cirurgia e reabilitação em um único ecossistema.

Plataformas de Implantes Plenum®

plenum Dental

A **melhor superfície** de **Implantes** do mundo.



IMPLANTE
MORSEFIT
MF 16°



IMPLANTE
UNIFIT
UF 11,5°



IMPLANTE
SHORT
SH 15°



IMPLANTE
SX 15°



IMPLANTE
SLIM
SL 11°



IMPLANTE
REGULAR
RE 11°

O único implante dental impresso em 3D do mundo.



Confira nossos
Artigos Científicos

Instalação Simplificada

Nossos implantes foram desenvolvidos para oferecer praticidade e segurança. O design inovador das roscas, somado à qualidade das fresas e ao formato ergonômico dos kits cirúrgico e guiado, proporcionam mais agilidade, precisão e conforto durante a cirurgia.

Biocompatibilidade Incomparável

Evidências científicas comprovadas: nossos implantes promovem formação óssea mais rápida e eficiente, garantindo maior integração e estabilidade, além de reduzir significativamente o risco de peri-implantite.

Segurança

Desde o lançamento, nenhum caso de perda de implante por fratura foi registrado, reforçando a robustez e a confiança dos nossos produtos.

Tecnologia Cone Morse: estabilidade mecânica e selamento para resultados previsíveis

O sistema Cone Morse é reconhecido por proporcionar uma conexão precisa entre implante e componente protético, favorecendo maior estabilidade mecânica e um selamento eficiente da interface protética.

Nos Implantes Plenum®, essa tecnologia trabalha em conjunto com a impressão 3D e o design biomimético para oferecer um sistema desenvolvido para entregar previsibilidade clínica e segurança em longo prazo.



Implante Morsefit

Conexão protética de 16°

Indicado para reabilitações anteriores e posteriores.



Ø3,5 mm		Ø4,1 mm		Ø4,5 mm		Ø5,0 mm		Ø6,0 mm	
8 mm	018-10-I19-35-08	8 mm	018-10-I19-41-08	8 mm	018-10-I19-45-08	8 mm	018-10-I19-50-08	8 mm	018-10-I19-60-08
10 mm	018-10-I19-35-10	10 mm	018-10-I19-41-10	10 mm	018-10-I19-45-10	10 mm	018-10-I19-50-10	10 mm	018-10-I19-60-10
11,5 mm	018-10-I19-35-11	11,5 mm	018-10-I19-41-11	11,5 mm	018-10-I19-45-11	11,5 mm	018-10-I19-50-11		
13 mm	018-10-I19-35-13	13 mm	018-10-I19-41-13	13 mm	018-10-I19-45-13	13 mm	018-10-I19-50-13		
15 mm	018-10-I19-35-15	15 mm	018-10-I19-41-15	15 mm	018-10-I19-45-15				
17 mm	018-10-I19-35-17	17 mm	018-10-I19-41-17	17 mm	018-10-I19-45-17				
19 mm	018-10-I19-35-19	19 mm	018-10-I19-41-19	19 mm	018-10-I19-45-19				
21 mm	018-10-I19-35-21	21 mm	018-10-I19-41-21	21 mm	018-10-I19-45-21				
23 mm	018-10-I19-35-23	23 mm	018-10-I19-41-23	23 mm	018-10-I19-45-23				

TAPA IMPLANTE



018-10-I10-01-05

CICATRIZADOR



Ø3,3 mm		Ø4,5 mm	
0,8 mm	EFF105.29.1A	0,8 mm	EFF105.29.2A
1,5 mm	EFF105.29.1B	1,5 mm	EFF105.29.2B
2,5 mm	EFF105.29.1C	2,5 mm	EFF105.29.2C
3,5 mm	EFF105.29.1D	3,5 mm	EFF105.29.2D
4,5 mm	EFF105.29.1E	4,5 mm	EFF105.29.2E
5,5 mm	EFF105.29.1F	5,5 mm	EFF105.29.2F

PROVISÓRIO



Ø3,3 mm	
0,8 mm	EFF405.29A.1
1,5 mm	EFF405.29A.2
2,5 mm	EFF405.29A.3
3,5 mm	EFF405.29A.4
4,5 mm	EFF405.29A.5
5,5 mm	EFF405.29A.6

plenum Bioengenharia

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

LINK



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
EFF305.29



Transferentes
MA C/AR EFF205.29A.CJ
MA S/AR EFF205.29A.1.CJ
MF C/AR EFF205.29B.CJ



Coping Plástico do Link
LARGE EFF735.01A
SMALL EFF735.01

FLUXO DIGITAL



Análogo
EFF305.29



Scanbody
EFF9105.29A.CJ

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Link
LARGE EFF330.01.1L
SMALL EFF330.01.1S



Scanbody do Link Sirona
LARGE EFF9700.A
SMALL EFF9700.1A

MICRO-PILAR





Transfer M.F do Micro-Pilar EGM
EFF215.01B.CJ



Capa de Proteção EGM
EFF115.01.CJ



Transfer M.A do Micro-Pilar EGM
EFF215.01A.CJ



Análogo do Micro-Pilar EGM
EFF315.01



Coping Provisório
C/AR EFF415.01A
S/AR EFF415.01B



UCLA Plast. EGM
C/AR EFF815.01A.CJ
S/AR EFF815.01B.CJ



Scan Intraoral Ti Micro-Pilar
EFF9115.01A.CJ



Link CAD/CAM
C/AR EFF6815.01A
S/AR EFF6815.01B



Parafuso de Retenção
M 1,4x3,7 mm EFF2101.12A

ESTHETIONE





Transfer M.A
EFF218.01A.CJ



Transfer M.F
EFF218.01B.CJ



Análogo do Pilar
EFF318.01



UCLA Plástico CO.CR
C/AR EFF818.01A.CJ
S/AR EFF818.01B.CJ



Coping Provisório
C/AR EFF418.01A
S/AR EFF418.01B



Scan Intraoral Ti Esthetione
EFF9118.01A.CJ



Link CAD/CAM
C/AR EFF6818.01A
S/AR EFF6818.01B



Link Ti-base Large
C/AR EFF6818.01A.1



Capa de Proteção do Pilar
EFF118.01A.CJ



Parafuso de Retenção HEX
M 2,0x4,8 mm EFF2104.38A

plenum Bioengenharia

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

MINI-PILARES





Transfer M.F
EFF211.01B.CJ



Transfer M.A
CURTO EFF211.01A.C.CJ
LONGO EFF211.01A.L.CJ



Análogo do Mini-Pilar
EFF311.01



Coping Provisório
EFF411.01



Coping Provisório Reto Reg. Conico L
EFF411.01.LC



Coping Plástico
EFF711.01



UCLA Plástico Base CO.CR
EFF811.01.CJ



Scan Intraoral Ti Mini-Pilar
EFF9111.01A.CJ



Link CAD/CAM
EFF6811.01



Capa de Proteção
EFF111.01.CJ



Link Ti-base Large
1,9 mm EFF6811.01.1



Parafuso de Retenção HEX
M 1,4x4,1 mm EFF2101.01A



Análogo Scan Peek
EFF311.01.P

PILAR EGM





Transfer M.F
C/AR EFF219.01B.CJ
S/AR EFF219.01B.1.CJ



Transfer M.A
C/AR EFF219.01A.CJ
S/AR EFF219.01A.1.CJ



Capa de Proteção
EFF119.01.CJ



Análogo do Pilar EGM
EFF319.01



Coping Provisório do Pilar EGM
C/AR EFF419.01A
S/AR EFF419.01B



UCLA Plástico Base CO.CR
C/AR EFF819.01A.CJ
S/AR EFF819.01B.CJ



Scan Intraoral Ti Pilar EGM
EFF9119.01A.CJ



Link CAD/CAM
C/AR EFF6819.01A
S/AR EFF6819.01B



Parafuso de Retenção EGM
M 2,0x3,85 mm EFF2104.24E

MUNHÃO





Kit do Munhão Sólido CM
Ø3,3 4 mm EFF00500.1A
6 mm EFF00500.1B
Ø4,5 4 mm EFF00500.2B
6 mm EFF00500.2B



Scan Intraoral Peek
Ø3,3 4 mm EFF9205.05.1A.P
6 mm EFF9205.05.1B.P
Ø4,5 4 mm EFF9205.05.2A.P
6 mm EFF9205.05.2B.P



Análogo Sólido CM
Ø3,3 4 mm EFF305.05.1A
6 mm EFF305.05.1B
Ø4,5 4 mm EFF305.05.2A
6 mm EFF305.05.2B

plenum
Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

TRANSFERENTES



Transfer M.A
C/AR EFF205.29A.CJ
S/AR EFF205.29A.1.CJ



Transfer M.F
C/AR EFF205.29B.CJ

ANÁLOGO

EFF305.29



UNITÁRIAS



Link Ti-base Large

0,8 mm	EFF6805.29A.1
1,5 mm	EFF6805.29A.2
2,5 mm	EFF6805.29A.3
3,5 mm	EFF6805.29A.4



Link Ti-base Small

0,8 mm	EFF6805.29A.1.S
1,5 mm	EFF6805.29A.2.S
2,5 mm	EFF6805.29A.3.S
3,5 mm	EFF6805.29A.4.S



Link Dinâmico

0,8 mm	EFF6805.29A.1.D
1,5 mm	EFF6805.29A.2.D
2,5 mm	EFF6805.29A.3.D
3,5 mm	EFF6805.29A.4.D



Micro-Pilar EGM

0,8 mm	EFF1105.29.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.4F.CJ



Pilar EGM Reto

0,8 mm	EFF1105.29.3A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.3B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.3C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.3D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.3E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.3F.CJ



Esthetione

1,0 mm	EFF905.29A.CJ
2,0 mm	EFF905.29B.CJ
3,0 mm	EFF905.29C.CJ



Munhão Cimentável

H4 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.29.1.1A	H6 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.29.1.2A	H4 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.29.2.1A	H6 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.29.2.2A
	1,5 mm	EFF505.29.1.1B		1,5 mm	EFF505.29.1.2B		1,5 mm	EFF505.29.2.1B		1,5 mm	EFF505.29.2.2B
	2,5 mm	EFF505.29.1.1C		2,5 mm	EFF505.29.1.2C		2,5 mm	EFF505.29.2.1C		2,5 mm	EFF505.29.2.2C
	3,5 mm	EFF505.29.1.1D		3,5 mm	EFF505.29.1.2D		3,5 mm	EFF505.29.2.1D		3,5 mm	EFF505.29.2.2D
	4,5 mm	EFF505.29.1.1E		4,5 mm	EFF505.29.1.2E		4,5 mm	EFF505.29.2.1E		4,5 mm	EFF505.29.2.2E
	5,5 mm	EFF505.29.1.1F		5,5 mm	EFF505.29.1.2F		5,5 mm	EFF505.29.2.1F		5,5 mm	EFF505.29.2.2F



Munhão Provisório C/AR

0,8 mm	EFF405.29A.1
1,5 mm	EFF405.29A.2
2,5 mm	EFF405.29A.3
3,5 mm	EFF405.29A.4
4,5 mm	EFF405.29A.5
5,5 mm	EFF405.29A.6

MÚLTIPLAS



Mini-Pilar

0,8 mm	EFF1105.29A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29F.CJ



Mini-Pilar 17°

1,5 mm	EFF1105.29.1A.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.1B.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.1C.CJ



Mini-Pilar 30°

1,5 mm	EFF1105.29.2A.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.2B.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.2C.CJ



Esthetione

1,0 mm	EFF905.29A.CJ
2,0 mm	EFF905.29B.CJ
3,0 mm	EFF905.29C.CJ



Pilar EGM Reto

0,8 mm	EFF1105.29.3A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.3B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.3C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.3D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.3E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.3F.CJ



Micro-Pilar EGM

0,8 mm	EFF1105.29.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.4F.CJ

plenum Bioengenharia

FLUXO DIGITAL

SCANBODY

EFF9105.29A.CJ



ANÁLOGO

EFF305.29



UNITÁRIAS



Link Ti-base Large

0,8 mm	EFF6805.29A.1
1,5 mm	EFF6805.29A.2
2,5 mm	EFF6805.29A.3
3,5 mm	EFF6805.29A.4



Link Ti-base Small

0,8 mm	EFF6805.29A.1.S
1,5 mm	EFF6805.29A.2.S
2,5 mm	EFF6805.29A.3.S
3,5 mm	EFF6805.29A.4.S



Link Dinâmico

0,8 mm	EFF6805.29A.1.D
1,5 mm	EFF6805.29A.2.D
2,5 mm	EFF6805.29A.3.D
3,5 mm	EFF6805.29A.4.D



Micro-Pilar EGM

0,8 mm	EFF1105.29.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.4F.CJ



Pilar EGM Reto

0,8 mm	EFF1105.29.3A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.3B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.3C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.3D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.3E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.3F.CJ



Esthetione

1,0 mm	EFF905.29A.CJ
2,0 mm	EFF905.29B.CJ
3,0 mm	EFF905.29C.CJ



Munhão Cimentável

Ø3,3 mm	H4	0,8 mm EFF505.29.1.1A
		1,5 mm EFF505.29.1.1B
		2,5 mm EFF505.29.1.1C
		3,5 mm EFF505.29.1.1D
		4,5 mm EFF505.29.1.1E
		5,5 mm EFF505.29.1.1F
Ø3,3 mm	H6	0,8 mm EFF505.29.1.2A
		1,5 mm EFF505.29.1.2B
		2,5 mm EFF505.29.1.2C
		3,5 mm EFF505.29.1.2D
		4,5 mm EFF505.29.1.2E
		5,5 mm EFF505.29.1.2F
Ø4,5 mm	H4	0,8 mm EFF505.29.2.1A
		1,5 mm EFF505.29.2.1B
		2,5 mm EFF505.29.2.1C
		3,5 mm EFF505.29.2.1D
		4,5 mm EFF505.29.2.1E
		5,5 mm EFF505.29.2.1F
Ø4,5 mm	H6	0,8 mm EFF505.29.2.2A
		1,5 mm EFF505.29.2.2B
		2,5 mm EFF505.29.2.2C
		3,5 mm EFF505.29.2.2D
		4,5 mm EFF505.29.2.2E
		5,5 mm EFF505.29.2.2F

MÚLTIPLAS



Mini-Pilar

0,8 mm	EFF1105.29A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29F.CJ



Mini-Pilar 17°

1,5 mm	EFF1105.29.1A.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.1B.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.1C.CJ



Mini-Pilar 30°

1,5 mm	EFF1105.29.2A.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.2B.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.2C.CJ



Esthetione

1,0 mm	EFF905.29A.CJ
2,0 mm	EFF905.29B.CJ
3,0 mm	EFF905.29C.CJ



Pilar EGM Reto

0,8 mm	EFF1105.29.3A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.3B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.3C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.3D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.3E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.3F.CJ




Micro-Pilar EGM

0,8 mm	EFF1105.29.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.29.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.29.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.29.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.29.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.29.4F.CJ

CHAVES HEX EGM 1.4 · HEX 2.0 · HEX 1.2 · 360°

plenum Bioengenharia



Por que escolher os **Implantes Plenum®?**

Manufatura aditiva por impressão 3D
Os Implantes Plenum são produzidos por manufatura aditiva, criando uma superfície trabecular tridimensional, em vez de uma superfície convencional usinada.

Uma verdadeira rede trabecular 3D
Mais do que uma superfície rugosa em 2D, sua arquitetura tridimensional é projetada para maximizar a área disponível para contato ósseo.

Aproximadamente o dobro da área de superfície
A estrutura trabecular proporciona aproximadamente o dobro da área total disponível para contato ósseo, em comparação com implantes usinados convencionais.

Projetada para a osseointegração
A formação óssea diretamente sobre a superfície impressa é documentada desde 2 semanas até 6 semanas de cicatrização.
Tecnologia sustentada por estudos clínicos recentes
O mesmo princípio de fabricação está presente nos Implantes Plenum utilizados nos estudos clínicos recentes.

Implante Unifit

Conexão protética de 11,5°

Indicado para reabilitações anteriores e posteriores.



Ø3,5 mm		Ø4,0 mm		Ø4,5 mm		Ø5,0 mm		Ø6,0 mm	
8 mm	018-10-I18-35-08	8 mm	018-10-I18-40-08	8 mm	018-10-I18-45-08	8 mm	018-10-I18-50-08	8 mm	018-10-I18-60-08
10 mm	018-10-I18-35-10	10 mm	018-10-I18-40-10	10 mm	018-10-I18-45-10	10 mm	018-10-I18-50-10	10 mm	018-10-I18-60-10
11,5 mm	018-10-I18-35-11	11,5 mm	018-10-I18-40-11	11,5 mm	018-10-I18-45-11	11,5 mm	018-10-I18-50-11		
13 mm	018-10-I18-35-13	13 mm	018-10-I18-40-13	13 mm	018-10-I18-45-13	13 mm	018-10-I18-50-13		
15 mm	018-10-I18-35-15	15 mm	018-10-I18-40-15	15 mm	018-10-I18-45-15				

TAPA IMPLANTE



018-10-I10-01-04

CICATRIZADOR



Ø3,3 mm		Ø4,5 mm	
0,8 mm	EFF105.05.1A	0,8 mm	EFF105.05.2A
1,5 mm	EFF105.05.1B	1,5 mm	EFF105.05.2B
2,5 mm	EFF105.05.1C	2,5 mm	EFF105.05.2C
3,5 mm	EFF105.05.1D	3,5 mm	EFF105.05.2D
4,5 mm	EFF105.05.1E	4,5 mm	EFF105.05.2E
5,5 mm	EFF105.05.1F	5,5 mm	EFF105.05.2F

PROVISÓRIO



AR		R	
0,8 mm	EFF405.05A.1	0,8 mm	EFF405.05B.1
1,5 mm	EFF405.05A.2	1,5 mm	EFF405.05B.2
2,5 mm	EFF405.05A.3	2,5 mm	EFF405.05B.3
3,5 mm	EFF405.05A.4	3,5 mm	EFF405.05B.4

plenum Bioengenharia

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

LINK



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
EFF305.05



Transferentes
MA C/AR EFF205.05A.CJ
MA S/AR EFF205.05A.1.CJ



Coping Plástico do Link
LARGE EFF735.01A
SMALL EFF735.01

FLUXO DIGITAL



Análogo
EFF305.205



Scanbody
EFF9105.05A.CJ

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Link
LARGE EFF330.01.1L
SMALL EFF330.01.1S



Scanbody do Link Sirona
LARGE EFF735.01A
SMALL EFF735.01

MICRO-PILAR





Transfer M.F do Micro-Pilar
C/AR EFF215.01B.CJ



Capa de Proteção do Micro-Pilar
EFF115.01.CJ



Transfer M.A do Micro-Pilar
C/ AR EFF215.01A.CJ



Análogo do Micro-Pilar
EFF315.01



Coping Provisório do Micro-Pilar
C/AR EFF415.01A
S/AR EFF415.01B



UCLA Plast. CO.CR
C/AR EFF815.01A.CJ
S/AR EFF815.01B.CJ



Scan Intraoral Ti do Micro-Pilar
EFF9115.01A.CJ



Link CAD/CAM do Micro-Pilar
C/AR EFF6815.01A
S/AR EFF6815.01B



Parafuso de Retenção HEX
M 1,4x3,70 mm EFF2101.12A

ESTHETIONE





Transfer M.A do Esthetione
C/AR EFF218.01A.CJ



Transfer M.F do Esthetione
C/AR EFF218.01B.CJ



Análogo do Pilar Esthetione
C/AR EFF318.01



UCLA Plástico CO.CR do Esthetione
C/AR EFF818.01A.CJ
S/AR EFF818.01B.CJ



Coping Provisório do Esthetione
C/AR EFF418.01A
S/AR EFF418.01B



Scan Intraoral Ti do Esthetione
EFF9118.01A.CJ



Link CAD/CAM
C/AR EFF6818.01A
S/AR EFF6818.01B



Link Ti-base Large
C/AR EFF6818.01A.1



Capa de Proteção do Pilar
EFF118.01A.CJ



Parafuso de Retenção HEX
M 2,0x4,6 mm EFF2104.38A

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

MINI-PILARES





Transfer M.F
EFF211.01B.CJ



Transfer M.A
CURTO EFF211.01A.C.CJ
LONGO EFF211.01A.L.CJ



Análogo do Mini-Pilar
EFF311.01



Coping Provisório
EFF411.01



Coping Provisório Reto Reg. Conico L
EFF411.01.LC



Coping Plástico
EFF711.01




UCLA Plástico Base CO.CR
EFF811.01.CJ



Scan Intraoral Ti do Mini-Pilar
EFF9111.01A.CJ



Link CAD/CAM
EFF6811.01



Capa de Proteção
EFF111.01.CJ



Link Ti-base Large
1,9 mm EFF6811.01.1



Parafuso de Retenção HEX
M 1,4x4,1 mm EFF2101.01A



Análogo Scan Peek
EFF311.01.P

PILAR GT





Transfer M.F do Pilar GT
C/AR EFF216.01B.CJ



Transfer M.A do Pilar GT
C/AR EFF216.01A.CJ



Capa de Proteção do Pilar GT
EFF116.01.CJ



Análogo do Pilar GT
EFF316.01



Coping Provisório do Pilar GT
C/AR EFF416.01A
S/AR EFF416.01B



UCLA Plástico Base CO.CR do Pilar GT
C/AR EFF816.01A.CJ
S/AR EFF816.01B.CJ



Scan Intraoral do Pilar GT
EFF9116.01A.CJ



Link CAD/CAM do Pilar GT
C/AR EFF6816.01A
S/AR EFF6816.01B



Parafuso de Retenção HEX
M 1,4x4,1 mm EFF2101.01A

MUNHÃO





Kit do Munhão Sólido CM
Ø3,3 4 mm EFF00500.1A
6 mm EFF00500.1B

Ø4,5 4 mm EFF00500.2B
6 mm EFF00500.2B



Scan Intraoral Peek
Ø0,3 4 mm EFF9205.05.1A.P
6 mm EFF9205.05.1B.P

Ø4,5 4 mm EFF9205.05.2A.P
6 mm EFF9205.05.2B.P



Análogo Sólido CM
Ø0,3 4 mm EFF305.05.1A
6 mm EFF305.05.1B

Ø4,5 4 mm EFF305.05.2A
6 mm EFF305.05.2B

plenum
Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

TRANSFERENTES



Transfer M.A
S/AR EFF205.05A.CJ
C/AR EFF205.05A.1.CJ



Transfer M.F
S/AR EFF205.05B.CJ
C/AR EFF205.05B.1.CJ

ANÁLOGO

EFF305.05



UNITÁRIAS



UCLA

C/AR
0,8 mm EFF805.05.1A.CJ
1,5 mm EFF805.05.2A.CJ
2,5 mm EFF805.05.3A.CJ
S/AR
0,8 mm EFF805.05.1B.CJ
1,5 mm EFF805.05.2B.CJ
2,5 mm EFF805.05.3B.CJ



Link Ti-base Small

C/AR
0,8 mm EFF6805.05.5A.S
1,5 mm EFF6805.05.1A.S
2,5 mm EFF6805.05.2A.S
3,5 mm EFF6805.05.3A.S
4,5 mm EFF6805.05.4A.S



Link Dinâmico

0,8 mm EFF6805.05.5A.D
1,5 mm EFF6805.05.1A.D
2,5 mm EFF6805.05.2A.D
3,5 mm EFF6805.05.3A.S
4,5 mm EFF6805.05.4A.D



Micro-Pilar

0,8 mm EFF1105.05.4A.CJ
1,5 mm EFF1105.05.4B.CJ
2,5 mm EFF1105.05.4C.CJ
3,5 mm EFF1105.05.4D.CJ
4,5 mm EFF1105.05.4E.CJ
5,5 mm EFF1105.05.4F.CJ



Pilar GT

0,8 mm EFF1105.05.1A.CJ
1,5 mm EFF1105.05.1B.CJ
2,5 mm EFF1105.05.1C.CJ
3,5 mm EFF1105.05.1D.CJ
4,5 mm EFF1105.05.1E.CJ



Link Ti-base Large

C/AR
0,8 mm EFF6805.05.5A
1,5 mm EFF6805.05.1A
2,5 mm EFF6805.05.2A
3,5 mm EFF6805.05.3A
4,5 mm EFF6805.05.4A
S/AR
1,5 mm EFF6805.05.1B
2,5 mm EFF6805.05.2B
3,5 mm EFF6805.05.3B
4,5 mm EFF6805.05.4B



Esthetione

1,0 mm EFF905.05A.CJ
2,0 mm EFF905.05B.CJ
3,0 mm EFF905.05C.CJ



Munhão Cimentável

H4 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.05.1.1A
	1,5 mm	EFF505.05.1.1B
	2,5 mm	EFF505.05.1.1C
	3,5 mm	EFF505.05.1.1D
H6 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.05.1.2A
	1,5 mm	EFF505.05.1.2B
	2,5 mm	EFF505.05.1.2C
	3,5 mm	EFF505.05.1.2D
H4 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.05.2.1A
	1,5 mm	EFF505.05.2.1B
	2,5 mm	EFF505.05.2.1C
	3,5 mm	EFF505.05.2.1D
	4,5 mm	EFF505.05.2.1E
H6 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.05.2.2A
	1,5 mm	EFF505.05.2.2B
	2,5 mm	EFF505.05.2.2C
	3,5 mm	EFF505.05.2.2D
	4,5 mm	EFF505.05.2.2E

MÚLTIPLAS



Mini-Pilar

0,8 mm EFF1105.05A.CJ
1,5 mm EFF1105.05B.CJ
2,5 mm EFF1105.05C.CJ
3,5 mm EFF1105.05D.CJ
4,5 mm EFF1105.05E.CJ
5,5 mm EFF1105.05F.CJ



Mini-Pilar 17°

S/AR
1,5 mm EFF1105.05.1A.1.CJ
2,5 mm EFF1105.05.1B.1.CJ
3,5 mm EFF1105.05.1C.1.CJ
C/AR
1,5 mm EFF1105.05.1A.2.CJ
2,5 mm EFF1105.05.1B.2.CJ
3,5 mm EFF1105.05.1C.2.CJ



Mini-Pilar 30°

S/AR
1,5 mm EFF1105.05.2A.1.CJ
2,5 mm EFF1105.05.2B.1.CJ
C/AR
1,5 mm EFF1105.05.2A.2.CJ
2,5 mm EFF1105.05.2B.2.CJ



Esthetione

1,0 mm EFF905.05A.CJ
2,0 mm EFF905.05B.CJ
3,0 mm EFF905.05C.CJ



Pilar GT

0,8 mm EFF1105.05.1A.CJ
1,5 mm EFF1105.05.1B.CJ
2,5 mm EFF1105.05.1C.CJ
3,5 mm EFF1105.05.1D.CJ
4,5 mm EFF1105.05.1E.CJ

plenum Bioengenharia

FLUXO DIGITAL

SCANBODY

EFF9105.05A.CJ



ANÁLOGO

EFF305.05



UNITÁRIAS



Link Ti-base Small

C/AR

0,8 mm	EFF6805.05.5A.S
1,5 mm	EFF6805.05.1A.S
2,5 mm	EFF6805.05.2A.S
3,5 mm	EFF6805.05.3A.S
4,5 mm	EFF6805.05.4A.S



Link Dinâmico

0,8 mm	EFF6805.05.5A.D
1,5 mm	EFF6805.05.1A.D
2,5 mm	EFF6805.05.2A.D
3,5 mm	EFF6805.05.3A.S
4,5 mm	EFF6805.05.4A.D



Micro-Pilar

0,8 mm	EFF1105.05.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.05.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.05.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.05.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.05.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.05.4F.CJ



Pilar GT

0,8 mm	EFF1105.05.1A.CJ
1,5 mm	EFF1105.05.1B.CJ
2,5 mm	EFF1105.05.1C.CJ
3,5 mm	EFF1105.05.1D.CJ
4,5 mm	EFF1105.05.1E.CJ



Link Ti-base Large

C/AR

0,8 mm	EFF6805.05.5A
1,5 mm	EFF6805.05.1A
2,5 mm	EFF6805.05.2A
3,5 mm	EFF6805.05.3A
4,5 mm	EFF6805.05.4A

S/AR

1,5 mm	EFF6805.05.1B
2,5 mm	EFF6805.05.2B
3,5 mm	EFF6805.05.3B
4,5 mm	EFF6805.05.4B



Esthetione

1,0 mm	EFF905.05A.CJ
2,0 mm	EFF905.05B.CJ
3,0 mm	EFF905.05C.CJ



Munhão Cimentável

H4 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.05.1.1A	
	1,5 mm	EFF505.05.1.1B	
	2,5 mm	EFF505.05.1.1C	
	3,5 mm	EFF505.05.1.1D	
H6 Ø3,3 mm	0,8 mm	EFF505.05.1.2A	
	1,5 mm	EFF505.05.1.2B	
	2,5 mm	EFF505.05.1.2C	
	3,5 mm	EFF505.05.1.2D	
H4 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.05.2.1A	
	1,5 mm	EFF505.05.2.1B	
	2,5 mm	EFF505.05.2.1C	
	3,5 mm	EFF505.05.2.1D	
	4,5 mm	EFF505.05.2.1E	
H6 Ø4,5 mm	0,8 mm	EFF505.05.2.2A	
	1,5 mm	EFF505.05.2.2B	
	2,5 mm	EFF505.05.2.2C	
	3,5 mm	EFF505.05.2.2D	
	4,5 mm	EFF505.05.2.2E	

MÚLTIPLAS



Mini-Pilar

0,8 mm	EFF1105.05A.CJ
1,5 mm	EFF1105.05B.CJ
2,5 mm	EFF1105.05C.CJ
3,5 mm	EFF1105.05D.CJ
4,5 mm	EFF1105.05E.CJ
5,5 mm	EFF1105.05F.CJ



Micro-Pilar

0,8 mm	EFF1105.05.4A.CJ
1,5 mm	EFF1105.05.4B.CJ
2,5 mm	EFF1105.05.4C.CJ
3,5 mm	EFF1105.05.4D.CJ
4,5 mm	EFF1105.05.4E.CJ
5,5 mm	EFF1105.05.4F.CJ



Esthetione

1,0 mm	EFF905.05A.CJ
2,0 mm	EFF905.05B.CJ
3,0 mm	EFF905.05C.CJ



Pilar GT

0,8 mm	EFF1105.05.1A.CJ
1,5 mm	EFF1105.05.1B.CJ
2,5 mm	EFF1105.05.1C.CJ
3,5 mm	EFF1105.05.1D.CJ
4,5 mm	EFF1105.05.1E.CJ


CHAVES HEX 1.6 HEX 2.0 HEX 1.2 360°

plenum Bioengenharia

Implante Short

Conexão protética de 15°

Indicado para reabilitações posteriores, em regiões com pouca disponibilidade óssea.



Ø4,5 mm		
	5 mm	018-10-I10-45-05
	6 mm	018-10-I10-45-06
	7 mm	018-10-I10-45-07

Ø5,0 mm		
	5 mm	018-10-I10-50-05
	6 mm	018-10-I10-50-06
	7 mm	018-10-I10-50-07

Ø6,0 mm		
	5 mm	018-10-I10-60-05
	6 mm	018-10-I10-60-06
	7 mm	018-10-I10-60-07

TAPA IMPLANTE ⬢



CICATRIZADOR PEEK ⬢



Ø4,5 mm		
	2 mm	018-23-C01-45-02
	3 mm	018-23-C01-45-03
	4 mm	018-23-C01-45-04
	5 mm	018-23-C01-45-05
	6 mm	018-23-C01-45-06

Ø5,5 mm		
	2 mm	018-23-C01-55-02
	3 mm	018-23-C01-55-03
	4 mm	018-23-C01-55-04
	5 mm	018-23-C01-55-05
	6 mm	018-23-C01-55-06

ou

CICATRIZADOR TI ⬢



Ø4,5 mm		
	2 mm	018-23-C00-45-02
	3 mm	018-23-C00-45-03
	4 mm	018-23-C00-45-04
	5 mm	018-23-C00-45-05
	6 mm	018-23-C00-45-06

Ø5,5 mm		
	2 mm	018-23-C00-55-02
	3 mm	018-23-C00-55-03
	4 mm	018-23-C00-55-04
	5 mm	018-23-C00-55-05
	6 mm	018-23-C00-55-06

PROVISÓRIOS





PROVISÓRIO ⬢

Ø4,5 mm		
	1 mm	018-23-C60-33-01
	2 mm	018-23-C60-33-02
	3 mm	018-23-C60-33-03
	4 mm	018-23-C60-33-04
	5 mm	018-23-C60-33-05
	6 mm	018-23-C60-33-06

SMART ✱

Ø4,5 mm		
	1 mm	018-23-C62-33-01
	2 mm	018-23-C62-33-02
	3 mm	018-23-C62-33-03
	4 mm	018-23-C62-33-04
	5 mm	018-23-C62-33-05
	6 mm	018-23-C62-33-06

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

TI-BASE



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
018-23-C25-00-00



Transferente
018-23-C32-00-00



Coping Ti-base AC AR F
Ø4,4 mm 018-20-C72-00-12

FLUXO DIGITAL



Análogo
018-23-C26-00-00



Scanbody
018-23-C06-20-00

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Híbrido de Ti-base
Ø4,5 mm 018-20-C26-20-45



Scanbody de Ti-base
Ø4,5 mm 018-20-C06-05-45

MUNHÃO





Coping Munhão Ac
Ø4,5 H4 018-20-C72-00-09
H6 018-20-C72-00-10



Coping Munhão Ti
Ø4,5 H4 018-20-C36-45-04
H6 018-20-C36-45-06



Análogo Híbrido Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C26-90-45
H6 018-20-C26-91-45



Transferente Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C32-45-04
H6 018-20-C32-45-06

Scanbody de Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C06-90-45
H6 018-20-C06-91-45



Coping Munhão CO.CR
Ø4,5 H4 018-20-C46-20-03
H6 018-20-C46-20-04

MICRO - PILAR





Coping Micro-Pilar Ti
018-20-C36-20-36



Análogo Híbrido Micro-Pilar
018-20-C26-20-36



Transferente Micro-Pilar
018-20-C32-20-36

Scanbody Micro-Pilar
018-20-C06-20-36



Micro-Pilar AC
018-20-C72-00-01



Micro-Pilar CO.CR
018-20-C45-20-36



Tampa Micro-Pilar Ti
Ø3,6 mm 018-20-C71-20-36

MINI - PILAR





Coping Mini-Pilar CO.CR
Ø4,8 mm 018-20-C45-20-00



Coping Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C36-20-00



Coping Mini-Pilar AC
Ø4,8 mm 018-20-C72-00-02

Scanbody Mini-Pilar
018-20-C06-20-00



Análogo Híbrido Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C26-20-00

Tampa PEEK Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C70-20-00



Transferente do Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C32-20-00



Tampa Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C71-20-00

EQUATOR





Cápsula Angular
018-20-C15-00-04



Cápsula Reta
018-20-C15-00-03



Coifa Rígida
018-20-C15-00-05



Coifa Standart
018-20-C15-00-06



Coifa Suave
018-20-C15-00-07



Coifa Extra Suave
018-20-C15-00-08



Coifa Protética
018-20-C15-00-09

Disco de Proteção
018-20-C15-00-10

Montador / Extrator
018-15-F20-00-30

CHAVES HEX 1.2 HEXLOB 1.2 HEX 2.0 CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

TRANSFERENTE

018-23-C32-00-00



ANÁLOGO

018-23-C25-00-00



UNITÁRIAS



UCLA

Fundição metalocerâmica.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C10-33-01
	2 mm	018-23-C10-33-02
	3 mm	018-23-C10-33-03
	4 mm	018-23-C10-33-04
	5 mm	018-23-C10-33-05
	6 mm	018-23-C10-33-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C05-45-01
	2 mm	018-23-C05-45-02
	3 mm	018-23-C05-45-03
	4 mm	018-23-C05-45-04
	5 mm	018-23-C05-45-05
	6 mm	018-23-C05-45-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C07-45-01
	2 mm	018-23-C07-45-02
	3 mm	018-23-C07-45-03
	4 mm	018-23-C07-45-04
	5 mm	018-23-C07-45-05
	6 mm	018-23-C07-45-06



Munhão

Coroas cimentadas.

		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE		SÓLIDO - CORPO ÚNICO		SÓLIDO - CORPO ÚNICO	
		H4		H6		H4		H6	
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C90-45-01	2 mm	018-23-C91-45-02	1 mm	018-23-C18-45-01	2 mm	018-23-C19-45-02
	2 mm	018-23-C90-45-02	3 mm	018-23-C91-45-03	2 mm	018-23-C18-45-02	3 mm	018-23-C19-45-03
	3 mm	018-23-C90-45-03	4 mm	018-23-C91-45-04	3 mm	018-23-C18-45-03	4 mm	018-23-C19-45-04
	4 mm	018-23-C90-45-04	5 mm	018-23-C91-45-05	4 mm	018-23-C18-45-04	5 mm	018-23-C19-45-05
	5 mm	018-23-C90-45-05	6 mm	018-23-C91-45-06	5 mm	018-23-C18-45-05	6 mm	018-23-C19-45-06
	6 mm	018-23-C90-45-06			6 mm	018-23-C18-45-06		

MÚLTIPLAS



Equator

Prótese removível implantossuportada.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C15-45-01
	2 mm	018-23-C15-45-02
	3 mm	018-23-C15-45-03
	4 mm	018-23-C15-45-04
	5 mm	018-23-C15-45-05
	6 mm	018-23-C15-45-06



Mini-Pilar

Reabilitações múltiplas.

Ø4,8 mm	1 mm	018-23-C20-48-01
	2 mm	018-23-C20-48-02
	3 mm	018-23-C20-48-03
	4 mm	018-23-C20-48-04
	5 mm	018-23-C20-48-05
	6 mm	018-23-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C21-48-02
	3 mm	018-23-C21-48-03
	4 mm	018-23-C21-48-04
	5 mm	018-23-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C24-48-02
	3 mm	018-23-C24-48-03
	4 mm	018-23-C24-48-04
	5 mm	018-23-C24-48-05



Micro-Pilar

Até 3 elementos dentais, pequenos espaços mésio-distal.

Ø3,6 mm	1 mm	018-23-C19-36-01
	2 mm	018-23-C19-36-02
	3 mm	018-23-C19-36-03
	4 mm	018-23-C19-36-04
	5 mm	018-23-C19-36-05
	6 mm	018-23-C19-36-06

FLUXO DIGITAL

SCANBODY

018-23-C06-20-00



ANÁLOGO

018-23-C26-00-00



UNITÁRIAS



Munhão

Coroas cimentadas.

		H4	H6
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C90-45-01	018-23-C91-45-01
	2 mm	018-23-C90-45-02	018-23-C91-45-02
	3 mm	018-23-C90-45-03	018-23-C91-45-03
	4 mm	018-23-C90-45-04	018-23-C91-45-04
	5 mm	018-23-C90-45-05	018-23-C91-45-05
	6 mm	018-23-C90-45-06	018-23-C91-45-06

		H4	H6
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C18-45-01	018-23-C19-45-01
	2 mm	018-23-C18-45-02	018-23-C19-45-02
	3 mm	018-23-C18-45-03	018-23-C19-45-03
	4 mm	018-23-C18-45-04	018-23-C19-45-04
	5 mm	018-23-C18-45-05	018-23-C19-45-05
	6 mm	018-23-C18-45-06	018-23-C19-45-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C05-45-01
	2 mm	018-23-C05-45-02
	3 mm	018-23-C05-45-03
	4 mm	018-23-C05-45-04
	5 mm	018-23-C05-45-05
	6 mm	018-23-C05-45-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C07-45-01
	2 mm	018-23-C07-45-02
	3 mm	018-23-C07-45-03
	4 mm	018-23-C07-45-04
	5 mm	018-23-C07-45-05
	6 mm	018-23-C07-45-06

MÚLTIPLAS



Micro-Pilar

Até 3 elementos dentais, pequenos espaços mésio-distal.

Ø3,6 mm	1 mm	018-23-C19-36-01
	2 mm	018-23-C19-36-02
	3 mm	018-23-C19-36-03
	4 mm	018-23-C19-36-04
	5 mm	018-23-C19-36-05
	6 mm	018-23-C19-36-06



Mini-Pilar

Acima de 3 elementos dentários.

Ø4,8 mm	1 mm	018-23-C20-48-01
	2 mm	018-23-C20-48-02
	3 mm	018-23-C20-48-03
	4 mm	018-23-C20-48-04
	5 mm	018-23-C20-48-05
	6 mm	018-23-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C21-48-02
	3 mm	018-23-C21-48-03
	4 mm	018-23-C21-48-04
	5 mm	018-23-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C24-48-02
	3 mm	018-23-C24-48-03
	4 mm	018-23-C24-48-04
	5 mm	018-23-C24-48-05

CHAVES HEX 1.2 · HEXLOB 1.2 · HEX 2.0 · CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

Implante Slim

Conexão protética de 11°

Indicado para reabilitações unitárias de incisivos laterais superiores e incisivos inferiores.



Ø3,0 mm		
	8 mm	018-10-I10-30-08
	10 mm	018-10-I10-30-10
	11,5 mm	018-10-I10-30-11
	13 mm	018-10-I10-30-13
	15 mm	018-10-I10-30-15

TAPA IMPLANTE ⬢



CICATRIZADOR PEEK ⬢



ou

CICATRIZADOR TI ⬢



Ø3,5 mm		
	2 mm	018-21-C01-35-02
	3 mm	018-21-C01-35-03
	4 mm	018-21-C01-35-04
	5 mm	018-21-C01-35-05
	6 mm	018-21-C01-35-06

Ø3,5 mm		
	2 mm	018-21-C00-35-02
	3 mm	018-21-C00-35-03
	4 mm	018-21-C00-35-04
	5 mm	018-21-C00-35-05
	6 mm	018-21-C00-35-06

PROVISÓRIOS





SMART ✱

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C62-33-01
	2 mm	018-21-C62-33-02
	3 mm	018-21-C62-33-03
	4 mm	018-21-C62-33-04
	5 mm	018-21-C62-33-05
	6 mm	018-21-C62-33-06

PROVISÓRIO ⬢

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C60-33-01
	2 mm	018-21-C60-33-02
	3 mm	018-21-C60-33-03
	4 mm	018-21-C60-33-04
	5 mm	018-21-C60-33-05
	6 mm	018-21-C60-33-06

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

TI-BASE



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
018-21-C25-00-00



Transferente
018-21-C32-00-00 ⬢



Coping Ti-base AC AR F
Ø3,9 mm 018-20-C72-00-11 ⬢

FLUXO DIGITAL



Análogo
018-21-C26-00-00



Scanbody
018-21-C06-20-00 ⬢

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Híbrido de Ti-base
Ø3,9 mm 018-20-C26-20-39



Scanbody de Ti-base
Ø3,9 mm 018-20-C06-05-33

MUNHÃO





Coping Munhão Ac
Ø3,5 H4 018-20-C72-00-07
H6 018-20-C72-00-08



Coping Munhão Ti
Ø3,5 H4 018-20-C36-35-04
H6 018-20-C36-35-06



Análogo Híbrido Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C26-90-35
H6 018-20-C26-91-35



Transferente Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C32-35-04
H6 018-20-C32-35-06 ⬢

Scanbody de Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C06-90-35
H6 018-20-C06-91-35



Coping Munhão CO.CR
Ø3,5 H4 018-20-C46-20-01
H6 018-20-C46-20-02

plenum Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

UNITÁRIAS

TRANSFERENTE
018-21-C32-00-00



ANÁLOGO
018-21-C25-00-00





Ti-base
Coroas parafusadas.

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C05-33-01
	2 mm	018-21-C05-33-02
	3 mm	018-21-C05-33-03
	4 mm	018-21-C05-33-04
	5 mm	018-21-C05-33-05
	6 mm	018-21-C05-33-06



SMART

Ti-base
Coroas parafusadas.

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C07-33-01
	2 mm	018-21-C07-33-02
	3 mm	018-21-C07-33-03
	4 mm	018-21-C07-33-04
	5 mm	018-21-C07-33-05
	6 mm	018-21-C07-33-06



UCLA
Fundição metalocerâmica.

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C10-33-01
	2 mm	018-21-C10-33-02
	3 mm	018-21-C10-33-03
	4 mm	018-21-C10-33-04
	5 mm	018-21-C10-33-05
	6 mm	018-21-C10-33-06



Munhão
Coroas cimentadas.

BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE

H4 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C90-35-01
	2 mm	018-21-C90-35-02
	3 mm	018-21-C90-35-03
	4 mm	018-21-C90-35-04
	5 mm	018-21-C90-35-05
	6 mm	018-21-C90-35-06

BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE

H6 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C91-35-01
	2 mm	018-21-C91-35-02
	3 mm	018-21-C91-35-03
	4 mm	018-21-C91-35-04
	5 mm	018-21-C91-35-05
	6 mm	018-21-C91-35-06

SÓLIDO - CORPO ÚNICO

H4 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C18-35-01
	2 mm	018-21-C18-35-02
	3 mm	018-21-C18-35-03
	4 mm	018-21-C18-35-04
	5 mm	018-21-C18-35-05
	6 mm	018-21-C18-35-06

SÓLIDO - CORPO ÚNICO

H6 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C19-35-01
	2 mm	018-21-C19-35-02
	3 mm	018-21-C19-35-03
	4 mm	018-21-C19-35-04
	5 mm	018-21-C19-35-05
	6 mm	018-21-C19-35-06

FLUXO DIGITAL

UNITÁRIAS

SCANBODY
018-21-C06-20-00



ANÁLOGO HÍBRIDO
018-21-C26-00-00





Ti-base
Coroas parafusadas.

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C05-33-01
	2 mm	018-21-C05-33-02
	3 mm	018-21-C05-33-03
	4 mm	018-21-C05-33-04
	5 mm	018-21-C05-33-05
	6 mm	018-21-C05-33-06



SMART

Ti-base
Coroas parafusadas.

Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C07-33-01
	2 mm	018-21-C07-33-02
	3 mm	018-21-C07-33-03
	4 mm	018-21-C07-33-04
	5 mm	018-21-C07-33-05
	6 mm	018-21-C07-33-06



Munhão
Coroas cimentadas.

BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE

H4 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C90-35-01
	2 mm	018-21-C90-35-02
	3 mm	018-21-C90-35-03
	4 mm	018-21-C90-35-04
	5 mm	018-21-C90-35-05
	6 mm	018-21-C90-35-06

BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE

H6 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C91-35-01
	2 mm	018-21-C91-35-02
	3 mm	018-21-C91-35-03
	4 mm	018-21-C91-35-04
	5 mm	018-21-C91-35-05
	6 mm	018-21-C91-35-06

SÓLIDO - CORPO ÚNICO

H4 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C18-35-01
	2 mm	018-21-C18-35-02
	3 mm	018-21-C18-35-03
	4 mm	018-21-C18-35-04
	5 mm	018-21-C18-35-05
	6 mm	018-21-C18-35-06

SÓLIDO - CORPO ÚNICO

H6 Ø3,5 mm		
	1 mm	018-21-C19-35-01
	2 mm	018-21-C19-35-02
	3 mm	018-21-C19-35-03
	4 mm	018-21-C19-35-04
	5 mm	018-21-C19-35-05
	6 mm	018-21-C19-35-06

CHAVES HEX 1.2 · HEXLOB 1.2 · HEX 2.0 · CHAVE ANÁLOGO

Implante Regular

Conexão protética de 11°

Indicado para reabilitações anteriores.



Ø3,5 mm		Ø4,0 mm		Ø4,5 mm		Ø5,0 mm		Ø6,0 mm	
8 mm	018-10-I10-35-08	8 mm	018-10-I10-40-08	8 mm	018-10-I10-45-08	8 mm	018-10-I10-50-08	8 mm	018-10-I10-60-08
10 mm	018-10-I10-35-10	10 mm	018-10-I10-40-10	10 mm	018-10-I10-45-10	10 mm	018-10-I10-50-10	10 mm	018-10-I10-60-10
11,5 mm	018-10-I10-35-11	11,5 mm	018-10-I10-40-11	11,5 mm	018-10-I10-45-11	11,5 mm	018-10-I10-50-11		
13 mm	018-10-I10-35-13	13 mm	018-10-I10-40-13	13 mm	018-10-I10-45-13	13 mm	018-10-I10-50-13		
15 mm	018-10-I10-35-15	15 mm	018-10-I10-40-15	15 mm	018-10-I10-45-15				

TAPA IMPLANTE ⬢



CICATRIZADOR PEEK ⬢



Ø3,5 mm	
2 mm	018-22-C01-35-02
3 mm	018-22-C01-35-03
4 mm	018-22-C01-35-04
5 mm	018-22-C01-35-05
6 mm	018-22-C01-35-06

ou

CICATRIZADOR TI ⬢



Ø3,5 mm	
2 mm	018-22-C00-35-02
3 mm	018-22-C00-35-03
4 mm	018-22-C00-35-04
5 mm	018-22-C00-35-05
6 mm	018-22-C00-35-06

PROVISÓRIOS





SMART ✸

Ø3,6 mm	
1 mm	018-22-C62-33-01
2 mm	018-22-C62-33-02
3 mm	018-22-C62-33-03
4 mm	018-22-C62-33-04
5 mm	018-22-C62-33-05
6 mm	018-22-C62-33-06

PROVISÓRIO ⬢

Ø3,6 mm	
1 mm	018-22-C60-33-01
2 mm	018-22-C60-33-02
3 mm	018-22-C60-33-03
4 mm	018-22-C60-33-04
5 mm	018-22-C60-33-05
6 mm	018-22-C60-33-06

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

TI-BASE



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
018-22-C25-00-00



Transferente
018-22-C32-00-00



Coping Ti-base AC AR F
Ø3,9 mm 018-20-C72-00-11

FLUXO DIGITAL



Análogo Híbrido
018-22-C26-00-00



Scanbody
018-22-C06-20-00

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Híbrido de Ti-base
Ø3,9 mm 018-20-C26-20-39
Ø4,5 mm 018-20-C26-20-45



Scanbody de Ti-base
Ø3,9 mm 018-20-C06-05-33

MUNHÃO





Coping Munhão Ac
Ø3,3 H4 018-20-C72-00-07
H6 018-20-C72-00-08



Coping Munhão Ti
Ø3,5 H4 018-20-C36-35-04
H6 018-20-C36-35-06



Análogo Híbrido Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C26-90-35
H6 018-20-C26-91-35



Transferente Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C32-35-04
H6 018-20-C32-35-06

Scanbody de Munhão
Ø3,5 H4 018-20-C06-90-35
H6 018-20-C06-91-35



Coping Munhão CO.CR
Ø3,5 H4 018-20-C46-20-01
H6 018-20-C46-20-02

MICRO - PILAR





Coping Micro-Pilar Ti
018-20-C36-20-36



Análogo Híbrido Micro-Pilar
018-20-C26-20-36



Transferente Micro-Pilar
018-20-C32-20-36

Scanbody Micro-Pilar
018-20-C06-20-36



Micro-Pilar AC
018-20-C72-00-01



Micro-Pilar CO.CR
018-20-C45-20-36



Tampa Micro-Pilar Ti
Ø3,6 mm 018-20-C71-20-36

MINI - PILAR





Coping Mini-Pilar CO.CR
Ø4,8 mm 018-20-C45-20-00



Coping Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C36-20-00



Coping Mini-Pilar AC
Ø4,8 mm 018-20-C72-00-02

Scanbody Mini-Pilar
018-20-C06-20-00



Análogo Híbrido Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C26-20-00

Tampa PEEK Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C70-20-00



Transferente
Ø4,8 mm 018-20-C32-20-00



Tampa Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C71-20-00

EQUATOR





Cápsula Angular
018-20-C15-00-04



Cápsula Reta
018-20-C15-00-03



Coifa Rígida
018-20-C15-00-05



Coifa Standart
018-20-C15-00-06



Coifa Suave
018-20-C15-00-07



Coifa Extra Suave
018-20-C15-00-08



Coifa Protética
018-20-C15-00-09

Disco de Proteção
018-20-C15-00-10

Montador / Extrator
018-15-F20-00-30

CHAVES HEX 1.2 · HEXLOB 1.2 · HEX 2.0 · CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

TRANSFERENTE

018-22-C32-00-00



ANÁLOGO

018-22-C25-00-00



UNITÁRIAS



UCLA

Fundição metalocerâmica.

Ø3,6 mm	1 mm	018-22-C10-33-01
	2 mm	018-22-C10-33-02
	3 mm	018-22-C10-33-03
	4 mm	018-22-C10-33-04
	5 mm	018-22-C10-33-05
	6 mm	018-22-C10-33-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø3,9 mm	1 mm	018-22-C05-33-01
	2 mm	018-22-C05-33-02
	3 mm	018-22-C05-33-03
	4 mm	018-22-C05-33-04
	5 mm	018-22-C05-33-05
	6 mm	018-22-C05-33-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø3,9 mm	1 mm	018-22-C07-33-01
	2 mm	018-22-C07-33-02
	3 mm	018-22-C07-33-03
	4 mm	018-22-C07-33-04
	5 mm	018-22-C07-33-05
	6 mm	018-22-C07-33-06



Munhão

Coroas cimentadas.

		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE	BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE	SÓLIDO - CORPO ÚNICO	SÓLIDO - CORPO ÚNICO
		H4	H6	H4	H6
Ø3,5 mm	1 mm	018-22-C90-35-01	018-22-C91-35-01	018-22-C18-35-01	018-22-C19-35-01
	2 mm	018-22-C90-35-02	018-22-C91-35-02	018-22-C18-35-02	018-22-C19-35-02
	3 mm	018-22-C90-35-03	018-22-C91-35-03	018-22-C18-35-03	018-22-C19-35-03
	4 mm	018-22-C90-35-04	018-22-C91-35-04	018-22-C18-35-04	018-22-C19-35-04
	5 mm	018-22-C90-35-05	018-22-C91-35-05	018-22-C18-35-05	018-22-C19-35-05
	6 mm	018-22-C90-35-06	018-22-C91-35-06	018-22-C18-35-06	018-22-C19-35-06

MÚLTIPLAS



Equator

Prótese removível implantossuportada.

Ø4,5 mm	1 mm	018-22-C15-45-01
	2 mm	018-22-C15-45-02
	3 mm	018-22-C15-45-03
	4 mm	018-22-C15-45-04
	5 mm	018-22-C15-45-05
	6 mm	018-22-C15-45-06



Mini-Pilar

Acima de 3 elementos dentários.

Ø4,8 mm	1 mm	018-22-C20-48-01
	2 mm	018-22-C20-48-02
	3 mm	018-22-C20-48-03
	4 mm	018-22-C20-48-04
	5 mm	018-22-C20-48-05
	6 mm	018-22-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-22-C21-48-02
	3 mm	018-22-C21-48-03
	4 mm	018-22-C21-48-04
	5 mm	018-22-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-22-C24-48-02
	3 mm	018-22-C24-48-03
	4 mm	018-22-C24-48-04
	5 mm	018-22-C24-48-05



Micro-Pilar

Coroas parafusadas.

Ø3,6 mm	1 mm	018-22-C19-36-01
	2 mm	018-22-C19-36-02
	3 mm	018-22-C19-36-03
	4 mm	018-22-C19-36-04
	5 mm	018-22-C19-36-05
	6 mm	018-22-C19-36-06

plenum Bioengenharia

FLUXO DIGITAL

SCANBODY

018-22-C06-20-00



ANÁLOGO HÍBRIDO

018-22-C26-00-00



UNITÁRIAS



Munhão

Coroas cimentadas.

		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE	BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE	SÓLIDO - CORPO ÚNICO	SÓLIDO - CORPO ÚNICO
		H4	H6	H4	H6
Ø3,5 mm	1 mm	018-22-C90-35-01	018-22-C91-35-01	018-22-C18-35-01	018-22-C19-35-01
	2 mm	018-22-C90-35-02	018-22-C91-35-02	018-22-C18-35-02	018-22-C19-35-02
	3 mm	018-22-C90-35-03	018-22-C91-35-03	018-22-C18-35-03	018-22-C19-35-03
	4 mm	018-22-C90-35-04	018-22-C91-35-04	018-22-C18-35-04	018-22-C19-35-04
	5 mm	018-22-C90-35-05	018-22-C91-35-05	018-22-C18-35-05	018-22-C19-35-05
	6 mm	018-22-C90-35-06	018-22-C91-35-06	018-22-C18-35-06	018-22-C19-35-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø3,9 mm	1 mm	018-22-C05-33-01
	2 mm	018-22-C05-33-02
	3 mm	018-22-C05-33-03
	4 mm	018-22-C05-33-04
	5 mm	018-22-C05-33-05
	6 mm	018-22-C05-33-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø3,9 mm	1 mm	018-22-C07-33-01
	2 mm	018-22-C07-33-02
	3 mm	018-22-C07-33-03
	4 mm	018-22-C07-33-04
	5 mm	018-22-C07-33-05
	6 mm	018-22-C07-33-06

MÚLTIPLAS



Micro-Pilar

Até 3 elementos dentais, pequenos espaços mésio-distal.

Ø3,6 mm	1 mm	018-22-C19-36-01
	2 mm	018-22-C19-36-02
	3 mm	018-22-C19-36-03
	4 mm	018-22-C19-36-04
	5 mm	018-22-C19-36-05
	6 mm	018-22-C19-36-06



Mini-Pilar

Acima de 3 elementos dentários.

Ø4,8 mm	1 mm	018-22-C20-48-01
	2 mm	018-22-C20-48-02
	3 mm	018-22-C20-48-03
	4 mm	018-22-C20-48-04
	5 mm	018-22-C20-48-05
	6 mm	018-22-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-22-C21-48-02
	3 mm	018-22-C21-48-03
	4 mm	018-22-C21-48-04
	5 mm	018-22-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-22-C24-48-02
	3 mm	018-22-C24-48-03
	4 mm	018-22-C24-48-04
	5 mm	018-22-C24-48-05

CHAVES HEX 1.2 · HEXLOB 1.2 · HEX 2.0 · CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

Implante SX

Conexão protética de 15°

Indicado para reabilitações posteriores.



Ø4,1 mm		Ø4,5 mm		Ø5,0 mm	
8 mm	018-10-I11-41-08	8 mm	018-10-I11-45-08	8 mm	018-10-I11-50-08
10 mm	018-10-I11-41-10	10 mm	018-10-I11-45-10	10 mm	018-10-I11-50-10
11,5 mm	018-10-I11-41-11	11,5 mm	018-10-I11-45-11	11,5 mm	018-10-I11-50-11
13 mm	018-10-I11-41-13	13 mm	018-10-I11-45-13	13 mm	018-10-I11-50-13
15 mm	018-10-I11-41-15	15 mm	018-10-I11-45-15		
17 mm	018-10-I11-41-17				

TAPA IMPLANTE



CICATRIZADOR PEEK



Ø4,5 mm		Ø5,5 mm	
2 mm	018-23-C01-45-02	2 mm	018-23-C01-55-02
3 mm	018-23-C01-45-03	3 mm	018-23-C01-55-03
4 mm	018-23-C01-45-04	4 mm	018-23-C01-55-04
5 mm	018-23-C01-45-05	5 mm	018-23-C01-55-05
6 mm	018-23-C01-45-06	6 mm	018-23-C01-55-06

ou

CICATRIZADOR TI



Ø4,5 mm		Ø5,5 mm	
2 mm	018-23-C00-45-02	2 mm	018-23-C00-55-02
3 mm	018-23-C00-45-03	3 mm	018-23-C00-55-03
4 mm	018-23-C00-45-04	4 mm	018-23-C00-55-04
5 mm	018-23-C00-45-05	5 mm	018-23-C00-55-05
6 mm	018-23-C00-45-06	6 mm	018-23-C00-55-06

PROVISÓRIOS





SMART

Ø4,5 mm	
1 mm	018-23-C62-33-01
2 mm	018-23-C62-33-02
3 mm	018-23-C62-33-03
4 mm	018-23-C62-33-04
5 mm	018-23-C62-33-05
6 mm	018-23-C62-33-06

PROVISÓRIO

Ø4,5 mm	
1 mm	018-23-C60-33-01
2 mm	018-23-C60-33-02
3 mm	018-23-C60-33-03
4 mm	018-23-C60-33-04
5 mm	018-23-C60-33-05
6 mm	018-23-C60-33-06

COMPONENTES COM ACESSÓRIOS

TI-BASE



FLUXO ANALÓGICO



Análogo
018-23-C25-00-00



Transferente
018-23-C32-00-00



Coping Ti-base AC AR F
Ø4,4 mm 018-20-C72-00-12

FLUXO DIGITAL



Análogo
018-23-C26-00-00



Scanbody
018-23-C06-20-00

FLUXO CEREC INLAB



Análogo Híbrido de Ti-base
Ø4,5 mm 018-20-C26-20-45



Scanbody de Ti-base
Ø4,5 mm 018-20-C06-05-45

MUNHÃO





Coping Munhão Ac
Ø4,5 H4 018-20-C72-00-09
H6 018-20-C72-00-10



Coping Munhão Ti
Ø4,5 H4 018-20-C36-45-04
H6 018-20-C36-45-06



Análogo Híbrido Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C26-90-45
H6 018-20-C26-91-45



Transferente Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C32-45-04
H6 018-20-C32-45-06

Scanbody de Munhão
Ø4,5 H4 018-20-C06-90-45
H6 018-20-C06-91-45



Coping Munhão CO.CR
Ø4,5 H4 018-20-C46-20-03
H6 018-20-C46-20-04

MICRO - PILAR





Coping Micro-Pilar Ti
018-20-C36-20-36



Análogo Híbrido Micro-Pilar
018-20-C26-20-36



Transferente Micro-Pilar
018-20-C32-20-36

Scanbody Micro-Pilar
018-20-C06-20-36



Micro-Pilar AC
018-20-C72-00-01



Micro-Pilar CO.CR
018-20-C45-20-36



Tampa Micro-Pilar Ti
Ø3,6 mm 018-20-C71-20-36

MINI - PILAR





Coping Mini-Pilar CO.CR
Ø4,8 mm 018-20-C45-20-00



Coping Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C36-20-00



Coping Mini-Pilar AC
Ø4,8 mm 018-20-C72-00-02

Scanbody Mini-Pilar
018-20-C06-20-00



Análogo Híbrido Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C26-20-00

Tampa PEEK Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C70-20-00



Transferente do Mini-Pilar
Ø4,8 mm 018-20-C32-20-00



Tampa Mini-Pilar Ti
Ø4,8 mm 018-20-C71-20-00

EQUATOR





Cápsula Angular
018-20-C15-00-04



Cápsula Reta
018-20-C15-00-03



Coifa Rígida
018-20-C15-00-05



Coifa Standart
018-20-C15-00-06



Coifa Suave
018-20-C15-00-07



Coifa Extra Suave
018-20-C15-00-08



Coifa Protética
018-20-C15-00-09

Disco de Proteção
018-20-C15-00-10

Montador / Extrator
018-15-F20-00-30

CHAVES HEX 1.2 HEXLOB 1.2 HEX 2.0 CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

FLUXO ANALÓGICO

TRANSFERENTE

018-23-C32-00-00



ANÁLOGO

018-23-C25-00-00



UNITÁRIAS



UCLA

Fundição metalocerâmica.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C10-33-01
	2 mm	018-23-C10-33-02
	3 mm	018-23-C10-33-03
	4 mm	018-23-C10-33-04
	5 mm	018-23-C10-33-05
	6 mm	018-23-C10-33-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C05-45-01
	2 mm	018-23-C05-45-02
	3 mm	018-23-C05-45-03
	4 mm	018-23-C05-45-04
	5 mm	018-23-C05-45-05
	6 mm	018-23-C05-45-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C07-45-01
	2 mm	018-23-C07-45-02
	3 mm	018-23-C07-45-03
	4 mm	018-23-C07-45-04
	5 mm	018-23-C07-45-05
	6 mm	018-23-C07-45-06



Munhão

Coroas cimentadas.

		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE		BIPARTIDO - PARAFUSO PASSANTE		SÓLIDO - CORPO ÚNICO		SÓLIDO - CORPO ÚNICO	
		H4		H6		H4		H6	
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C90-45-01	2 mm	018-23-C91-45-02	1 mm	018-23-C18-45-01	2 mm	018-23-C19-45-02
	2 mm	018-23-C90-45-02	3 mm	018-23-C91-45-03	2 mm	018-23-C18-45-02	3 mm	018-23-C19-45-03
	3 mm	018-23-C90-45-03	4 mm	018-23-C91-45-04	3 mm	018-23-C18-45-03	4 mm	018-23-C19-45-04
	4 mm	018-23-C90-45-04	5 mm	018-23-C91-45-05	4 mm	018-23-C18-45-04	5 mm	018-23-C19-45-05
	5 mm	018-23-C90-45-05	6 mm	018-23-C91-45-06	5 mm	018-23-C18-45-05	6 mm	018-23-C19-45-06
	6 mm	018-23-C90-45-06			6 mm	018-23-C18-45-06		

MÚLTIPLAS



Equator

Prótese removível implantossuportada.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C15-45-01
	2 mm	018-23-C15-45-02
	3 mm	018-23-C15-45-03
	4 mm	018-23-C15-45-04
	5 mm	018-23-C15-45-05
	6 mm	018-23-C15-45-06



Mini-Pilar

Reabilitações múltiplas.

Ø4,8 mm	1 mm	018-23-C20-48-01
	2 mm	018-23-C20-48-02
	3 mm	018-23-C20-48-03
	4 mm	018-23-C20-48-04
	5 mm	018-23-C20-48-05
	6 mm	018-23-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C21-48-02
	3 mm	018-23-C21-48-03
	4 mm	018-23-C21-48-04
	5 mm	018-23-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C24-48-02
	3 mm	018-23-C24-48-03
	4 mm	018-23-C24-48-04
	5 mm	018-23-C24-48-05



Micro-Pilar

Até 3 elementos dentais, pequenos espaços mésio-distal.

Ø3,6 mm	1 mm	018-23-C19-36-01
	2 mm	018-23-C19-36-02
	3 mm	018-23-C19-36-03
	4 mm	018-23-C19-36-04
	5 mm	018-23-C19-36-05
	6 mm	018-23-C19-36-06

FLUXO DIGITAL

SCANBODY

018-23-C06-20-00



ANÁLOGO

018-23-C26-00-00



UNITÁRIAS



Munhão

Coroas cimentadas.

		H4	H6
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C90-45-01	018-23-C91-45-01
	2 mm	018-23-C90-45-02	018-23-C91-45-02
	3 mm	018-23-C90-45-03	018-23-C91-45-03
	4 mm	018-23-C90-45-04	018-23-C91-45-04
	5 mm	018-23-C90-45-05	018-23-C91-45-05
	6 mm	018-23-C90-45-06	018-23-C91-45-06

		H4	H6
Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C18-45-01	018-23-C19-45-01
	2 mm	018-23-C18-45-02	018-23-C19-45-02
	3 mm	018-23-C18-45-03	018-23-C19-45-03
	4 mm	018-23-C18-45-04	018-23-C19-45-04
	5 mm	018-23-C18-45-05	018-23-C19-45-05
	6 mm	018-23-C18-45-06	018-23-C19-45-06



Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C05-45-01
	2 mm	018-23-C05-45-02
	3 mm	018-23-C05-45-03
	4 mm	018-23-C05-45-04
	5 mm	018-23-C05-45-05
	6 mm	018-23-C05-45-06



SMART

Ti-base

Coroas parafusadas.

Ø4,5 mm	1 mm	018-23-C07-45-01
	2 mm	018-23-C07-45-02
	3 mm	018-23-C07-45-03
	4 mm	018-23-C07-45-04
	5 mm	018-23-C07-45-05
	6 mm	018-23-C07-45-06

MÚLTIPLAS



Micro-Pilar

Até 3 elementos dentais, pequenos espaços mésio-distal.

Ø3,6 mm	1 mm	018-23-C19-36-01
	2 mm	018-23-C19-36-02
	3 mm	018-23-C19-36-03
	4 mm	018-23-C19-36-04
	5 mm	018-23-C19-36-05
	6 mm	018-23-C19-36-06



Mini-Pilar

Acima de 3 elementos dentários.

Ø4,8 mm	1 mm	018-23-C20-48-01
	2 mm	018-23-C20-48-02
	3 mm	018-23-C20-48-03
	4 mm	018-23-C20-48-04
	5 mm	018-23-C20-48-05
	6 mm	018-23-C20-48-06



Mini-Pilar | Angulado 17°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C21-48-02
	3 mm	018-23-C21-48-03
	4 mm	018-23-C21-48-04
	5 mm	018-23-C21-48-05



Mini-Pilar | Angulado 30°

Ø4,8 mm	2 mm	018-23-C24-48-02
	3 mm	018-23-C24-48-03
	4 mm	018-23-C24-48-04
	5 mm	018-23-C24-48-05

CHAVES HEX 1.2 · HEXLOB 1.2 · HEX 2.0 · CHAVE ANÁLOGO

plenum Bioengenharia

Plenum® Fluxo Digital

Scanner Intraoral Plenum PX proporciona o **escaneamento digital** preciso e completo.




Substitua moldagens tradicionais por tecnologia

Principais aplicações clínicas
- Cirurgia Guiada
- Ortodontia
- Prótese

Benefícios para o profissional
- Escaneamentos rápidos e precisos
- Maior conforto para o paciente
- Redução de retrabalhos e custos
- Integração com fluxos CAD/CAM
- Agilidade e previsibilidade nos resultados clínicos
- Aumento na conversão dos tratamentos

Versatilidade clínica ampliada

Do sorriso à face, o **Plenum® PX** também pode ser **aplicado** em **Harmonização Orofacial,** ampliando as possibilidades com precisão digital.



Diferenciais do PLENUM® PX



Start & Stop em um clique
Escaneamento em segundos.
Agilidade para o dia-a-dia.

Ponteiras Standart & Small
A menor ponteira do mundo.

Conforto térmico durante o uso
Sistema de refrigeramento inteligente.



Plenum® Fluxo Digital

Impressora Plenum Omni Pro proporciona agilidade em diversos tipos de demanda.

A Plenum® Omni Pro 3D reúne alta resolução, velocidade e recursos desenvolvidos para tornar a rotina de impressão 3D mais prática e eficiente. Com velocidade de impressão de até 80 mm/h e volume de construção de 153,36 × 77,76 × 180 mm, oferece desempenho para diferentes demandas do fluxo odontológico digital.



Desempenho em diferentes aplicações

Modelos de estudo em geral
Para diferentes necessidades da rotina clínica e laboratorial.

Modelos para alinhadores
Indicadas para a produção de modelos utilizados na confecção de alinhadores.

Resistência mecânica
Propriedades desenvolvidas para proporcionar estabilidade aos modelos impressos.

Compatibilidade 405 nm
Para equipamentos com tecnologia LCD ou DLP.

Velocidade e economia
Mais produtividade para a rotina de impressão 3D.

Resinas que acompanham o **ritmo da sua produção**.

Desenvolvidas para impressoras LCD e DLP, as Resinas Plenum combinam resistência mecânica, velocidade e economia. São indicadas para cada uma das etapas clínicas: guias cirúrgicas, modelos e próteses.



PLENUM PROV

Coroas individuais, facetas, pontes, inlay e onlay.



PLENUM CASTABLE

Elementos fundíveis para os processos de fundição e injeção.



PLENUM GUIDE 3.0

Guias cirúrgicas em geral.



PLENUM CROWN

Coroas individuais, facetas, pontes, inlay e onlay.



PLENUM SPLINT HARD 3.0

Protetores bucais, protetores noturnos e protetores oclusais em geral.



PLENUM DENTAL MODEL 2.0

Fabricação de modelos odontológicos.

Plenum® Surgical Series

Implant Motor PLENUM® SD

O **Implant Motor Plenum** é um motor odontológico de alto desempenho, desenvolvido para oferecer precisão, segurança e controle em cirurgias e procedimentos odontológico.

Compatível com micromotores e peças de mão odontológicas, proporciona eficiência e estabilidade no corte do tecidos ósseo.



Benefícios para o profissional

- Controle preciso durante procedimentos cirúrgicos
- Desempenho confiável para cortes em tecido ósseo
- Segurança e estabilidade em diferentes indicações clínicas
- LED que facilita a visualização do sítio cirúrgico

Acessórios PLENUM®

Características principais


- **Muito mais que um motor de implante:** diferentes relações de transmissão para implantes, odontossecção e osteotomia, permitindo maior precisão, torque e controle conforme a aplicação clínica.
- Velocidade de até 20.000 rpm, garantindo estabilidade e segurança durante o uso.
- **Led integrado** com fibra óptica ou haste de vidro, proporcionando melhor visibilidade do campo operatório.



plenum Bioengenharia

Linha de Kits Plenum®

A linha de **Kits Plenum®** oferece caixas organizadoras funcionais, resistentes e com design diferenciado, aliadas a instrumentais cirúrgicos de alta performance. Com marcações a laser e revestimento DLC (Diamond-like Carbon), garantem máxima durabilidade, precisão e segurança em cada procedimento.



Kit Cirúrgico

Kit Cirurgia Guiada

Kit Hybrid

Kit Protético

Kit Graft



- Caixa organizadora com design diferenciado, funcional e resistente;
- Instrumentais cirúrgicos revestidos com DLC, garantindo maior resistência ao desgaste;
- Marcações a laser nos instrumentais e caixas para máxima precisão;
- Caixas e instrumentais podem ser adquiridos separadamente.

Sequência de fresagem Implantes

TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO:

UF e MF 60 N.cm
RE e SH 60N.cm
SL 45N.cm

Densidade Óssea | Mandíbula Posterior (Osso Tipo I)

DIÂMETRO DO IMPLANTE	PROTOCOLO CIRÚRGICO
Ø3,0	Lança – 2,15 - 2,85 - 3,0
Ø3,5	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35
Ø4,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85
Ø4,5	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35
Ø5,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35 – 4,85
Ø6,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35 – 4,85 – 5,35 – 5,85

Densidade Óssea | Mandíbula Posterior (Osso Tipo II)


DIÂMETRO DO IMPLANTE	PROTOCOLO CIRÚRGICO
Ø3,0	Lança – 2,15 - 2,85
Ø3,5	Lança – 2,15 – 2,85
Ø4,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35
Ø4,5	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85
Ø5,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35
Ø6,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35 – 4,85 – 5,35

Densidade Óssea | Mandíbula Anterior (Osso Tipo III e IV)

DIÂMETRO DO IMPLANTE	PROTOCOLO CIRÚRGICO
Ø3,0	Lança – 2,15
Ø3,5	Lança – 2,15
Ø4,0	Lança – 2,15 – 2,85
Ø4,5	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35
Ø5,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85
Ø6,0	Lança – 2,15 – 2,85 – 3,35 – 3,85 – 4,35



Bioregenerativos Plenum®



ENXERTOS ÓSSEOS
ENXERTOS PERSONALIZADOS
MEMBRANAS REGENERADORAS

Plenum® Guide

Membrana Sintética Reabsorvível em PDO de alta tecnologia e qualidade



Biomaterial Revolucionário

Tecnologia exclusiva de confecção em polidioxanona (PDO) para odontologia e medicina.

100% sintética

Livre de contaminantes de origem natural ou humana, garantindo segurança máxima.

Reabsorção Controlada

Permanece em funcionamento por período ideal para regeneração tecidual completa.

A Plenum® Guide é a membrana regeneradora 100% sintética desenvolvida para oferecer segurança, previsibilidade e alto desempenho nos procedimentos de regeneração óssea.


DIMENSÕES
CÓDIGOS

0,25 x 15 x 20mm 018-25-B20-80-15	**0,5 x 15 x 20mm** 018-25-B20-81-15
0,25 x 25 x 25mm 018-25-B20-80-25	**0,5 x 25 x 25mm** 018-25-B20-81-25
0,25 x 30 x 40mm 018-25-B20-80-30	**0,5 x 30 x 40mm** 018-25-B20-81-30

Registro ANVISA: 81684340007

Indicações e Benefícios da Guide

- Reduz inflamação, dor e edema pós-operatório;
- Favorece a formação óssea e a nutrição local;
- Reabsorção entre 3 e 6 meses;
- Não gruda, não rasga e não enrola;
- Pode ficar exposta no meio bucal;
- Pode ser suturada ou estabilizada com parafusos ou taxinhas para adaptação ao defeito;
- Disponível em espessuras 0,25 mm e 0,5 mm.



Plenum® OSS$_{hp}$

Enxerto Ósseo Sintético para alta performance


Enxerto ósseo totalmente sintético, desenvolvido com biocerâmica bifásica porosa (HA : ß-TCP). Sua formulação garante o equilíbrio ideal entre bioreabsorção e suporte à regeneração óssea, oferecendo segurança e eficiência clínica.


BENEFÍCIOS INCOMPARÁVEIS


1. Biocerâmica sintética premium para resultados superiores.
2. Morfologia e porosidade idênticas ao osso natural com máxima compatibilidade biológica.
3. Macro e microestrutura inteligentes que aceleram a deposição óssea.
4. Microporosidade interconectada > 80% para hidratação excepcionais.
5. Manuseio cirúrgico incomparável.
6. Rapidez e precisão em cada aplicação.

Registro ANVISA: 81684340008

Disponível em várias granulometrias e quantidades.








DIMENSÕES / CÓDIGOS		
250 - 500 µm - 0,25g 018-25-B10-25-25	**500 - 1000 µm - 0,25g** 018-25-B10-50-25	**1 - 2 mm - 0,25g** 018-25-B10-10-25
250 - 500 µm - 0,5g 018-25-B10-25-05	**500 - 1000 µm - 0,5g** 018-25-B10-50-05	**1 - 2 mm - 0,5g** 018-25-B10-10-05
250 - 500 µm - 1,0g 018-25-B10-25-10	**500 - 1000 µm - 1,0g** 018-25-B10-50-10	**1 - 2 mm - 1,0g** 018-25-B10-10-10
250 - 500 µm - 2,0g 018-25-B10-25-20	**500 - 1000 µm - 2,0g** 018-25-B10-50-20	**1 - 2 mm - 2,0g** 018-25-B10-10-20

Plenum® Oss 3Dß

Soluções Avançadas para Regeneração Óssea

Blocos ósseos sintéticos impressos em 3D, ideais para reconstrução e regeneração de defeitos ósseos. Produzidos em biocerâmica sintética (ß-fosfato tricálcico), oferecem excelente biocompatibilidade, porosidade otimizada e fácil fixação. Disponíveis em formatos pré-fabricados, prontos para adaptação no ato cirúrgico, proporcionando versatilidade e eficiência em diferentes casos clínicos.

BLOCO



10 x 10 x 03mm
018-25-B40-00-01

10 x 10 x 05mm
018-25-B40-00-03

10 x 15 x 03mm
018-25-B40-00-02


20 x 20 x 08mm
018-25-B40-00-04

20 x 20 x 10mm
018-25-B40-00-05

20 x 30 x 08mm
018-25-B40-00-06

20 x 30 x 10mm
018-25-B40-00-07

CILINDRO



Ø08 x 10mm
018-25-B40-00-13

Ø08 x 20mm
018-25-B40-00-17

Ø10 x 10mm
018-25-B40-00-14

Ø10 x 20mm
018-25-B40-00-18


Ø12 x 10mm
018-25-B40-00-15

Ø12 x 20mm
018-25-B40-00-19

Ø14 x 10mm
018-25-B40-00-16

Ø14 x 20mm
018-25-B40-00-20

CUNHA



20 x 15 x 10mm - 19°
018-25-B40-00-10

20 x 15 x 12mm - 24°
018-25-B40-00-11

20 x 15 x 14mm - 29°
018-25-B40-00-12

20 x 15 x 06mm - 9°
018-25-B40-00-08

20 x 15 x 08mm - 14°
018-25-B40-00-09




Registro ANVISA: 81684340021

plenum Bioengenharia

Plenum® Oss 3Dß Fit

Precisão Sob Medida para Casos Complexos

O **Plenum® Oss 3Dß fit** é um enxerto ósseo personalizado, feito sob medida para cada paciente. Produzido em biocerâmica sintética (ß-fosfato tricálcico) e com tecnologia de impressão 3D, oferece biocompatibilidade, integração natural e segurança no processo de regeneração óssea.




Como funciona?


Através da tomografia (.dicom) e do escaneamento (.stl), projetamos um enxerto personalizado fiel a anatomia e a necessidade individual de cada paciente.

Os arquivos podem ser enviados diretamente pelo nosso site.

Precisão digital que transforma cada procedimento em resultado excepcional.



0,35 cm³ a 1 cm³



1,01 cm³ a 5 cm³



5,01 cm³ a 24 cm³

Registro ANVISA: 81684340020

plenum
Bioengenharia

Conte com a Plenum

@plenum.bioingenieria

+55 (11) 3109 9000

www.plenum.bio

Única empresa brasileira com tecnologia de biomateriais sintéticos e impressão 3D voltada para a área da saúde.

Acesse mais informações